



# Renolux

## LIT FOVEA



## «IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT»

### AVERTISSEMENTS

- Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que les pièces détachées et accessoires approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- Ne rien laisser dans le lit et ne pas placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
- N'utiliser que le matelas vendu avec ce lit à nacelle, ne pas ajouter de matelas additionnel sur celui-là, risque de suffocation.
- Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

### CONSEILS D'UTILISATION




- Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 716-1.
- Toujours s'assurer avant utilisation que le lit est posé sur un plan stable.
- Après chaque ouverture, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont correctement engagés.
- Vérifier régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage du lit soient toujours convenablement serrés : resserrer si nécessaire.
- Vérifier régulièrement l'état général du produit (coutures, vis, mécanismes, matelas...)
- Ne pas utiliser ce lit pour des enfants de plus de 36 mois.
- Afin de prévenir les risques de chute, ne plus utiliser ce lit si votre enfant est capable d'en sortir seul.
- Ne pas déplacer le lit avec l'enfant à l'intérieur.
- La position la plus basse du sommier est toujours la plus sûre: il convient donc de ne plus utiliser le bassinet dès lors que l'enfant peut s'asseoir tout seul.
- Le bassinet doit toujours être complètement retiré avant que le lit soit utilisé avec le sommier en position basse.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.

# MONTAGE DU LIT/ PLAYPEN MOUNTING

- 1 Sortir le lit de sa housse de transport.
- 2 Extraire le lit du matelas.
- 3 Saisir les 2 petits côtés du lit, et les remonter d'un coup «sec» pour obtenir le blocage de l'articulation.
- 4 Déplier chacun des 4 tubes.
- 5 Emboîter les 4 pieds plastiques dans les tubes.



# UTILISATION AVEC BASSINET




**ATTENTION:** Vérifiez bien que le lit et le bassinnet sont correctement ouverts et fixés avant d'y installer votre enfant.

**ATTENTION:** L'utilisation du bassinnet n'est plus possible dès que l'enfant est capable de passer de la position dorsale à la position ventrale ou inversement, ou encore dès qu'il est capable de s'asseoir. De plus, le bassinnet doit être retiré avant que le lit soit utilisé dans sa position basse.

Le bassinnet est livré déjà monté.



**1** Pour le montage: Fixer le bassinnet au lit à l'aide du zip.

Toujours fermer la boucle pour verrouiller l'assemblage du bassinnet.








**2** Insérer le 1er tube dans (A) puis le second dans (B).

Insérer le tube "male" dans le tube "femelle".







- 3 Ouvrir la porte avec fermeture éclair sur le grand côté du lit.
  - 4 Poser le matelas sur le fond du bassin, côté mousse dessus.
  - 5 Saisir les bandes auto-agrippantes situées sous chaque angle du matelas et les passer dans les boutonnières situées dans les angles du lit.
  - 6 Après avoir passé les bandes auto-agrippantes du matelas sous le bassin, les accrocher aux bandes auto-agrippantes situées sous les 4 coins du bassin.
- Vérifier que les bandes auto-agrippantes du bassin et du matelas sont correctement accrochées entre elles.
- 7 Terminer en accrochant les 2 bandes auto-agrippantes latérales du bassin au lit.



# UTILISATION SANS BASSINET

- 1 Retirer le bassinnet.  
Pour ouvrir la boucle, presser les deux clips latéraux (A) puis le clip central (B).  
Ouvrir le zip.
- 2 Prendre le matelas et le poser directement sur le fond du lit, côté mousse dessus.
- 3 Saisir les sangles situées à chaque angle du matelas et les passer dans les boutonnières situées dans les angles du lit.
- 4 Après avoir passé les sangles du matelas sous le lit, les accrocher aux crochets plastiques attachés aux 4 pieds plastique du lit.




# PLIAGE DU LIT


- 1 Enlever le matelas.
  - 2 Retirer les 4 pieds plastique des 4 tubes.
  - 3 Soulever la housse aux quatre coins supérieurs du lit (A) .  
Prendre un tube et exercer une pression vers l'extérieur (B) puis simultanément pousser le bouton vers le bas afin de deverrouiller la jambe (C).
  - 4 Rabattre le tube vers l'intérieur du lit. Renouveler l'opération successivement pour chacun des 4 tubes.
  - 5 Appuyer simultanément sur les boutons d'articulation situés sur chacun des 2 grands côtés.
  - 6 Terminer par un mouvement de pliage pour plaquer les 2 moitiés l'une contre l'autre.
  - 7 Positionner le lit dans le matelas puis dans le sac.
- Le pliage peut s'effectuer avec ou sans le bassinnet.

## SANS BASSINET


1




## AVEC BASSINET





2





3





3




4





5



6



7



## GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce lit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT  
> WWW.CONSIGNESETRI.FR