

MATELAS RENODREAM Pour lit pliant 60x120cm

«IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT»

AVERTISSEMENTS

- Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que les pièces détachées et accessoires approuvés par le fabricant ou importateur.
- N'utiliser qu'un seul matelas dans le lit bébé.

CONSEILS D'UTILISATION

- Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 716-1 & NF EN 12221-1+A1: 2013 & EN16890+A1:2021.
- Vérifier régulièrement l'état général du produit (coutures)
- Ne pas utiliser ce matelas pour des enfants de plus de 36 mois.
- Afin de prévenir les risques de chute, ne plus utiliser ce lit si votre enfant est capable d'en sortir seul.
- Toujours utiliser le matelas Renodream en insérant au préalable le matelas sommier de votre lit pliant 60x120cm RENOLUX.
- Garder les élastiques de maintien du matelas roulé hors de portée de l'enfant.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- LA HOUSSE EST ENTIEREMENT AMOVIBLE ET DEVRA ETRE LAVEE A LA MAIN avec une éponge et de l'eau savonneuse ou en machine programme délicat ≤ 30°C. N'utiliser pas de nettoyants chimiques. Faire sécher naturellement.





MATELAS RENODREAM

Pour lit pliant 60x120cm

60 mm de confort et de sécurité.

Etudié par RENOLUX pour respecter la sécurité de votre enfant et éviter les risques de suffocation engendrés par la superposition de matelas ordinaires.






ASSEMBLAGE DU MATELAS RENODREAM


Le matelas Renodream s'utilise toujours avec le matelas sommier

- Matelas Renodream, ouvrir les deux zips latéraux et dégager le rabat textile.
- 2 Insérer le matelas sommier, côté rigide sur le dessus.
- Repositionner le rabat textile et verrouiller l'installation en fermant les deux zips latéraux et en joignant les bandes auto-agrippantes.



INSTALLATION DE L'ENSEMBLE MATELAS AVEC BASSINET


- 1 Poser l'ensemble matelas sur le fond du bassinet avec les 4 bandes auto-agripppantes carré dirigées vers le bas.
- 2 Accrocher les boutons du bassinet aux passants textile situés aux 4 coins du matelas.



- Vérifiez bien que le lit et le bassinet sont correctement ouverts et fixés avant d'y installer votre enfant.
- L'utilisation du bassinet n'est plus possible dès que l'enfant est capable de passer de la position dorsale à la position ventrale ou inversement, ou encore dès qu'il est capable de s'asseoir. De plus, le bassinet doit être retiré avant que le lit soit utilisé dans sa position basse.

INSTALLATION DE L'ENSEMBLE MATELAS SANS BASSINET

- 1 Prendre l'ensemble matelas et le poser directement sur le fond du lit.
- 2 Saisir les bandes auto-agrippantes situées à chaque angle du matelas et les passer dans les boutonnières situées dans les angles du lit.
- 3 Après avoir passé les bandes auto-agrippantes du matelas sous le lit, les accrocher aux bandes auto-agrippantes situées sous les 4 coins du lit.



GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce matelas pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.